

# JABLOTRON 100<sup>+</sup>

Cennik produktów



**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

Cennik obowiązuje od dnia 07.11.2022

Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący poprzednio.

## JABLOTRON 100+

### ZESTAWY

#### JK-PL100-BUS



#### ZESTAW PRZEWODOWY zawiera:

**JA-100K** Centralę alarmową z komunikatorem LAN

**JA-190Y** Komunikator GSM/GPRS

**JA-110E** Klawiaturę LCD z czytnikiem RFID

Cena bez akumulatora [AKU 12V/2.3Ah x 1]

1 679,00

#### JK-PL100-RADIO



#### ZESTAW BEZPRZEWODOWY zawiera:

**JA-100K** Centralę alarmową z komunikatorem LAN

**JA-190Y** Komunikator GSM/GPRS


**JA-111R** Moduł radiowy

**JA-150E** Bezprzewodową klawiaturę LCD z czytnikiem RFID

Cena bez baterii i akumulatora [AKU 12v/2.3 Ah, CR123 x2]

2 030,00

#### JK-PL100-LAN



#### ZESTAW BEZPRZEWODOWY zawiera:

**JA-100K** Centralę alarmową z komunikatorem LAN

**JA-150P** Bezprzewodowa czujka ruchu x2


**JA-111R** Moduł radiowy

**JA-182J** Pilot sterujący

Cena bez baterii i akumulatora [AKU 12v/2.3 Ah, BAT 1V5 AA x 4]

1 699,00

#### JK-PL100-LAN-4G



#### ZESTAW BEZPRZEWODOWY zawiera:

**JA-100K** Centralę alarmową z komunikatorem LAN

**JA-191Y** Komunikator LTE 4G GSM/GPRS

**JA-150P** Bezprzewodowa czujka ruchu x2

**JA-111R** Moduł radiowy

**JA-182J** Pilot sterujący

Cena bez baterii i akumulatora [AKU 12v/2.3 Ah, BAT 1V5 AA x 4]

2 347,00

### CENTRALE

#### JA-100K LAN



Centrala alarmowa z wbudowanym komunikatorem LAN, obudowa i zasilacz w komplecie; 32 adresy, 4 strefy, 4 wyjścia PG, 1 x BUS, miejsce na akumulator 2.6Ah. Współpracuje tylko z klawiaturą JA-110E

996,00

#### JA-100KR LAN



Centrala alarmowa z wbudowanym komunikatorem LAN, z modułem radiowym, obudowa i zasilacz w komplecie; 32 adresy, 4 strefy, 4 wyjścia PG, 1 x BUS, miejsce na akumulator 2.6Ah. Współpracuje tylko z klawiaturami JA-110E i JA-150E

1 245,00

#### JA-103K LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 50 adresów, 8 stref, 32 wyjścia PG, 1x BUS 1A, komunikator LAN, miejsce na akumulator

1 206,00

#### JA-103K-7Ah



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 50 adresów, 8 stref, 32 wyjścia PG, 1x BUS 1A, komunikator LAN, duża obudowa, miejsce na akumulator 7Ah

1 420,00

#### NOWOŚĆ

#### JA-103KR LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 50 adresów, 8 stref, 32 wyjścia PG, 1x BUS 1A, moduł radiowy, komunikator LAN, miejsce na akumulator

1 635,00

#### JA-107K LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 230 adresów, 15 stref, 128 wyjść PG, 3x BUS 1A, komunikator LAN, miejsce na akumulator

1 740,00


#### JA-107KR LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 230 adresów, 15 stref, 128 wyjść PG, 3x BUS 1A, komunikator LAN, moduł radiowy, miejsce na akumulator

2 193,00

| KOMPONENTY ROZSZERZAJĄCE                      |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Moduły radiowe                                |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-111R                                       |    | Moduł radiowy do central serii JA-100, przyjazna instalacja                                                           | 587,00   |
| JA-111R 80                                    |                                                                                     | Moduł radiowy do central serii JA-100 współpracujący z jednokierunkowymi urządzeniami serii JA-80                     | 733,00   |
| Wzmacniacz sygnału radiowego                  |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-150R                                       |    | Wzmacniacz sygnału dla jednokierunkowych urządzeń bezprzewodowych serii JA-100<br>Cena bez baterii [BAT-4V8 x 1 szt.] | 646,00   |
| Komunikatory                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-194Y LTE                                   |    | Moduł komunikatora GSM LTE dla JA-103K, JA-107K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA                       | 809,00   |
| JA-192Y<br>SUPER CENA                         |    | Moduł komunikatora GSM/GPRS 2G dla serii JA-103K, JA-107K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA             | 555,00   |
| JA-191Y LTE                                   |    | Moduł komunikatora GSM LTE dla serii JA-100K, JA-101K, JA-106K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA        | 804,00   |
| JA-190Y<br>SUPER CENA                         |   | Moduł komunikatora GSM/GPRS 2G dla serii JA-100K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA                      | 547,00   |
| JA-SIM-SDC                                    |  | Bezpieczna karta SIM do komunikacji GSM/LTE Jablotron                                                                 | 3,00     |
| Konwerter RS-485                              |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-121T<br>SUPER CENA                         |  | Konwerter magistrali na RS-485 do integracji SMART HOME                                                               | 329,00   |
| Wzmacniacz sygnału magistrali                 |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-120Z                                       |  | Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału magistrali<br>Cen bez akumulatora 12V                                                | 1 307,00 |
| URZĄDZENIA STERUJĄCE                          |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| Klawiatury oraz moduły sterujące / wewnętrzne |                                                                                     |                                                                                                                       |          |
| JA-112E                                       |  | Magistralowy czytnik RFID                                                                                             | 281,00   |
| JA-113E                                       |  | Magistralowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor biały                                                 | 358,00   |
| JA-113E-AN<br>NOWOŚĆ                          |  | Magistralowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor antracytowy                                           | 358,00   |
| JA-113E-GR<br>NOWOŚĆ                          |  | Magistralowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor szary                                                 | 358,00   |

|                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-114E</b>                     |    | Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor biały                                                                          | 554,00 |
| <b>JA-114E-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |    | Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor antracytowy                                                                    | 554,00 |
| <b>JA-114E-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |    | Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor szary                                                                          | 554,00 |
| <b>JA-152E</b>                     |    | Bezprzewodowy czytnik RFID<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                                                                           | 426,00 |
| <b>JA-153E</b>                     |    | Bezprzewodowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor biały<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                               | 561,00 |
| <b>JA-153E-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |    | Bezprzewodowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor antracytowy<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                         | 561,00 |
| <b>JA-153E-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |    | Bezprzewodowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor szary<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                               | 561,00 |
| <b>JA-154E</b>                     |   | Bezprzewodowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor biały<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 4 szt.]                               | 658,00 |
| <b>JA-154E-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |  | Bezprzewodowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor antracytowy<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 4 szt.]                         | 658,00 |
| <b>JA-154E-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |  | Bezprzewodowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID, kolor szary<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 4 szt.]                               | 658,00 |
| <b>JA-192E</b>                     |  | Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID, kolor biały                                                                                  | 25,00  |
| <b>JA-192E-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |  | Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID, kolor antracytowy                                                                            | 25,00  |
| <b>JA-192E-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b> |  | Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID, kolor szary                                                                                  | 25,00  |
| <b>JA-110E</b>                     |  | Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID i obsługą 4 niezależnych stref. Przeznaczona do central JA-100K(R) LAN                | 484,00 |
| <b>JA-150E</b>                     |  | Bezprzewodowa klawiatura LCD, czytnik RFID, obsługa 4 stref/wyjść PG. Dla central JA-100K(R) LAN<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR123A x 2 szt.] | 658,00 |

| Klawiatury oraz moduły sterujące/ zewnętrzne |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| JA-121E-WH<br>NOWOŚĆ                         |    | Magistralowa klawiatura z wbudowanym czytnikiem RFID, MIFARE, IP 55, kolor biały                                 | 737,00 |
| JA-121E-BK<br>NOWOŚĆ                         |    | Magistralowa klawiatura z wbudowanym czytnikiem RFID, MIFARE, IP 55, kolor czarny                                | 737,00 |
| JA-120E-WH<br>NOWOŚĆ                         |    | Magistralowy czytnik RFID, MIFARE, IP 55, kolor czarny                                                           | 645,00 |
| JA-120E-BK<br>NOWOŚĆ                         |    | Magistralowy czytnik RFID, MIFARE, IP 55, kolor biały                                                            | 645,00 |
| WRE-KU68-WH<br>NOWOŚĆ                        |    | Uchwyt maskujący montaż na puszcze elektrycznej, kolor czarny                                                    | 74,00  |
| WRE-KU68-BK<br>NOWOŚĆ                        |    | Uchwyt maskujący montaż na puszcze elektrycznej, kolor biały                                                     | 74,00  |
| JA-122E                                      |    | Magistralowy czytnik RFID, IP 65                                                                                 | 464,00 |
| JA-123E                                      |   | Magistralowa klawiatura z wbudowanym czytnikiem RFID, IP 65                                                      | 513,00 |
| Przyciski przywołania pomocy                 |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
| JA-112J                                      |  | Magistralowy przycisk alarmu napadowego lub sterowania                                                           | 126,00 |
| JA-156J                                      |  | Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przycisk pomoc/napad/sterowanie                                                    | 242,00 |
| JA-157J                                      |  | Bezprzewodowy przycisk osobisty POMOC/NAPAD                                                                      | 251,00 |
| JA-187J                                      |  | Bezprzewodowy przycisk osobisty POMOC/NAPAD                                                                      | 204,00 |
| JA-158J                                      |  | Bezprzewodowy przycisk alarmu napadowego lub sterowania<br>Cena bez baterii [ BAT CR2032 x 2 szt.]               | 223,00 |
| JA-188J                                      |  | Bezprzewodowy przycisk alarmu napadowego lub sterowania<br>Cena bez baterii [ BAT 3V6 AA LST 14250 x 1 szt.]     | 174,00 |
| JA-159J                                      |  | Bezprzewodowy przycisk dzwonka lub sterowania<br>Cena bez baterii [ BAT-3V0-CR2032 x 2 szt.]                     | 184,00 |
| Piloty sterujące                             |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
| JA-152J MSII                                 |  | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania, 2 przyciski, stan strefy/wyjścia, multisystemowy, kolor czarno/czerwony | 194,00 |

|                     |                                                                                   |                                                                                                                  |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-154J MSII</b> |  | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania, 4 przyciski, stan strefy/wyjścia, multisystemowy, kolor czarno/czerwony | 223,00 |
| <b>JA-182J</b>      |  | Pilot zdalnego sterowania, 2 przyciski, wzmocniona obudowa                                                       | 161,00 |
| <b>JA-155J</b>      |  | Inteligentny pilot samochodowy, sterowanie poprzez mrugnięcie światłami auta, 3-kanalowy                         | 223,00 |

#### Karty i pastylki RFID

|                   |                                                                                     |                                                                        |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>JA-190J</b>    |    | Karta zbliżeniowa RFID do systemu JA-100                               | 19,00 |
| <b>JA-192J</b>    |    | Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100                              | 18,00 |
| <b>JA-194J-RE</b> |    | Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, skóra, prostokąt, czerwony  | 29,00 |
| <b>JA-194J-BK</b> |    | Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, skóra, prostokąt, czarny    | 29,00 |
| <b>PC-14-BK</b>   |  | Brelok zbliżeniowy RFID, UNIQUE 125k, skóra, owalny, czarny            | 28,00 |
| <b>PC-14-RE</b>   |  | Brelok zbliżeniowy RFID, UNIQUE 125k, skóra, owalny, czerwony          | 28,00 |
| <b>JA-195J</b>    |  | Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, stal, prostokąt, chromowany | 48,00 |

#### CZUJKI

##### Czujki ruchu/ wewnętrzne

|                                     |                                                                                     |                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-110P</b><br><b>SUPER CENA</b> |  | Magistralowa czujka ruchu PIR                                                                                               | 119,00 |
| <b>JA-110P PET</b>                  |  | Magistralowa czujka PIR, odporna na zwierzęta do 25kg                                                                       | 136,00 |
| <b>JA-112P</b>                      |  | Magistralowa czujka ruchu PIR, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy                                              | 165,00 |
| <b>JA-112P(G)</b>                   |  | Magistralowa czujka ruchu PIR, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy       | 165,00 |
| <b>JA-122PW</b>                     |  | Magistralowa czujka dualna PIR + MW, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy                                        | 368,00 |
| <b>JA-122PW(G)</b>                  |  | Magistralowa czujka dualna PIR + MW, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy | 378,00 |

|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-120PW</b>                     |    | Magistralowa czujka dualna PIR + MW                                                                                                                                                                                   | 348,00 |
| <b>JA-115P</b>                      |    | Magistralowa sufitowa czujka ruchu PIR, alarm i sterowanie automatyką                                                                                                                                                 | 232,00 |
| <b>JA-150P</b><br><b>SUPER CENA</b> |    | Bezprzewodowa czujka PIR, funkcja SMART-WATCH<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                                                                                                                               | 240,00 |
| <b>JA-150P PET</b>                  |    | Bezprzewodowa czujka PIR, odporna na zwierzęta do 25kg, funkcja SMART-WATCH<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]                                                                                                 | 283,00 |
| <b>JA-152P</b>                      |    | Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka ruchu PIR, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy, przeznaczona do central JA-103 i JA-107<br>Cena bez baterii [CR 123A x 1 szt.]                                       | 348,00 |
| <b>JA-152P (G)</b>                  |    | Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka ruchu PIR, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy, przeznaczona do central JA-103 i JA-107<br>Cena bez baterii [CR 123 x 1 szt.] | 358,00 |
| <b>JA-162PW</b>                     |    | Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka dualna PIR + MW, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy<br>Cena bez baterii [CR 123A x 2 szt.]                                                                          | 445,00 |
| <b>JA-162PW (G)</b>                 |   | Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka dualna PIR + MW, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy<br>Cena bez baterii [CR 123A x 2 szt.]                                                                          | 455,00 |
| <b>JA-180W</b>                      |  | Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW<br>Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]                                                                                                                              | 402,00 |
| <b>JA-155P</b>                      |  | Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR, alarm i sterowanie<br>Cena bez baterii [CR 123A x1 lub x2 szt.]                                                                                                             | 387,00 |
| <b>JA-185P</b>                      |  | Bezprzewodowa sufitowa czujka ruchu PIR<br>Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]                                                                                                                           | 320,00 |
| <b>JA-196PL-L</b>                   |  | Puszka do montażu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-122/162PW                                                                                                                                                      | 58,00  |
| <b>JA-196PL-S</b>                   |  | Puszka do montażu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-112/152P                                                                                                                                                       | 58,00  |
| <b>Czujki ruchu/ 2 w 1</b>          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>JA-120PB</b>                     |  | Magistralowa czujka PIR + czujka zbitcia szkła w jednej obudowie                                                                                                                                                      | 310,00 |
| <b>JA-180PB</b>                     |  | Bezprzewodowa czujka PIR + czujka zbitcia szkła w jednej obudowie<br>Cena bez baterii [BAT 3V6 1/2 AA LST 14250 x 1 szt., BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]                                                              | 417,00 |

|                                          |                                                                                     |                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>JA-186P</b>                           |    | Bezprzewodowa dualna czujka PIR odporna na zwierzęta<br>Cena bez baterii [ BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]                | 436,00   |
| <b>Czujki ruchu/ weryfikacja foto</b>    |                                                                                     |                                                                                                                          |          |
| <b>JA-120PC</b>                          |    | Magistralowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 45°                                               | 581,00   |
| <b>JA-120PC (90)</b>                     |    | Magistralowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 90°                                               | 639,00   |
| <b>JA-160PC</b>                          |    | Bezprzewodowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 45°<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]    | 710,00   |
| <b>JA-160PC (90)</b>                     |    | Bezprzewodowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 90°<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]    | 784,00   |
| <b>Czujki ruchu/ zewnętrzne</b>          |                                                                                     |                                                                                                                          |          |
| <b>JA-169P</b>                           |    | Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, niski montaż<br>Cena bez baterii [ BAT 3V0 CR 123A x 1 szt.]               | 927,00   |
| <b>JA-157P</b>                           |    | Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, kurtyna, niski montaż<br>Cena bez baterii [ BAT 3V0 CR 123A x 1 szt.]      | 886,00   |
| <b>JA-158P</b>                           |  | Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, antymasking, wysoki montaż<br>Cena bez baterii [ BAT 3V0 CR 123A x 2 szt.] | 1 350,00 |
| <b>JA-159P</b><br><b>NOWOŚĆ</b>          |  | Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, niski montaż<br>Cena bez baterii [ BAT 3V0 CR 123A x 2 szt.]               | 1 092,00 |
| <b>Kamery IP/ weryfikacja wideo</b>      |                                                                                     |                                                                                                                          |          |
| <b>JI-111C</b><br><b>SUPER CENA</b>      |  | Kamera specjalna DOME IP, 2Mpix, 1/2.8" CMOS, kąt widzenia 115°, IR 30m, IP67, weryfikacja wideo alarmu z systemu JA-100 | 798,00   |
| <b>JI-112C</b><br><b>SUPER CENA</b>      |  | Kamera specjalna BULLET, 2Mpix, 1/2.8" CMOS, kąt widzenia 90°, IR 50m, IP67, weryfikacja wideo alarmu z systemu JA-100   | 849,00   |
| <b>JI-114Z</b>                           |  | Switch POE Jablotron dla 4 kamer                                                                                         | 320,00   |
| <b>Czujki otwarcia/ ochrona obwodowa</b> |                                                                                     |                                                                                                                          |          |
| <b>JA-112M</b>                           |  | Magistralowy moduł podłączenia czujki otwarcia – 2 wejścia                                                               | 116,00   |
| <b>JA-111M</b>                           |  | Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor biały                                                                           | 97,00    |
| <b>JA-111MB</b>                          |  | Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor brązowy                                                                         | 97,00    |

|                                                      |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-111M-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |    | Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor antracytowy                                                             | 97,00  |
| <b>JA-111M-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |    | Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor szary                                                                   | 97,00  |
| <b>JA-150M</b>                                       |    | Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor biały<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.]       | 230,00 |
| <b>JA-150MB</b>                                      |    | Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor brązowy<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.]     | 230,00 |
| <b>JA-150M-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |    | Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor antracytowy<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.] | 230,00 |
| <b>JA-150M-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |    | Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor szary<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.]       | 230,00 |
| <b>JA-151M</b>                                       |    | Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor biały<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]           | 180,00 |
| <b>JA-151MB</b>                                      |   | Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor brązowy<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]         | 213,00 |
| <b>JA-151M-AN</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |  | Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor antracytowy<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]     | 213,00 |
| <b>JA-151M-GR</b><br><b>NOWOŚĆ</b>                   |  | Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor szary<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]           | 213,00 |
| <b>JA-152M</b>                                       |  | Bezprzewodowa czujka otwarcia, maskowana instalacja<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 2 szt.]               | 281,00 |
| <b>JA-182M</b>                                       |  | Bezprzewodowa czujka otwarcia, maskowana instalacja<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2354 x 2 szt.]               | 262,00 |
| <b>Czujki wstrząsu i przechyłu/ ochrona obwodowa</b> |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
| <b>JA-111SH</b>                                      |  | Magistralowa czujka wstrząsu lub przechyłu                                                                       | 184,00 |
| <b>JA-182SH</b>                                      |  | Bezprzewodowa czujka wstrząsu lub przechyłu<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 123A x 1 szt.]                       | 223,00 |
| <b>Czujki zbitcia szkła / ochrona obwodowa</b>       |                                                                                     |                                                                                                                  |        |
| <b>JA-110B</b>                                       |  | Magistralowa czujka zbitcia szkła                                                                                | 213,00 |
| <b>JA-180B</b>                                       |  | Bezprzewodowa czujka zbitcia szkła<br>Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]                           | 251,00 |

| Barier/ ochrona obwodowa zewnętrzna                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JA-150IR                                              |    | Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasięg 60 metrów<br>Cena bez baterii [ BAT 3V6 R20 x 4 szt.]                                                                          | 2 768,00 |
| JA-151IR                                              |    | Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasięg 100 metrów<br>Cena bez baterii [ BAT 3V6 R20 x 8 szt.]                                                                         | 3 946,00 |
| Termometry i termostaty/ sterowanie temperaturą       |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| JA-111TH                                              |    | Magistralowa czujka temperatury                                                                                                                                           | 116,00   |
| JA-151TH                                              |    | Bezprzewodowa czujka temperatury<br>Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]                                                                                           | 174,00   |
| JB-EXT-TH-B                                           |    | Magistralowy termometr zewnętrzny                                                                                                                                         | 213,00   |
| JB-EXT-TH-R                                           |    | Bezprzewodowy termometr zewnętrzny<br>Cena bez baterii [ BAT 3V0 CR123A x 2 szt.]                                                                                         | 310,00   |
| JA-110TP                                              |   | Magistralowy termostat sterujący ogrzewaniem, 3 tryby pracy, obsługa lokalna i zdalna MyJablotron, do 8 szt. na jedną centralę                                            | 314,00   |
| JA-150TP                                              |  | Bezprzewodowy termostat sterujący ogrzewaniem, 3 tryby pracy, obsługa lokalna i zdalna MyJablotron, do 8 szt. na jedną centralę<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.] | 445,00   |
| JB-150N-HEAD                                          |  | Bezprzewodowa głowica termostatyczna<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]                                                                                            | 339,00   |
| JB-VA16                                               |  | Adapter do głowicy typ VA-16                                                                                                                                              | 8,00     |
| JB-VA26                                               |  | Adapter do głowicy typ VA-26                                                                                                                                              | 25,00    |
| JB-VA78                                               |  | Adapter do głowicy typ VA-78                                                                                                                                              | 17,00    |
| JB-VA80                                               |  | Adapter do głowicy typ VA80                                                                                                                                               | 8,00     |
| JB-TS-PT1000                                          |  | Uniwersalny czujnik temperatury typ PT1000                                                                                                                                | 77,00    |
| Czujki pożarowe i temperaturowe/ ochrona środowiskowa |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| JA-110ST                                              |  | Magistralowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna, praca systemowa                                                                                            | 203,00   |

|                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-111ST-A</b> |  | Magistralowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna, funkcja syreny wewnętrznej, podtrzymanie bateryjne<br>Cena bez baterii [BAT-1V5 AA x 3 szt.] | 290,00 |
| <b>JA-150ST</b>   |  | Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna, praca systemowa<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]                                                                                   | 278,00 |
| <b>JA-151ST</b>   |  | Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]                                                    | 417,00 |
| <b>JA-151ST-A</b> |  | Bezprzewodowa czujka dwukierunkowa dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna, funkcja syreny wewnętrznej<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]          | 445,00 |

#### Czujka wycieku gazu / ochrona środowiska

|               |                                                                                   |                                                                                                                                      |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>GS-133</b> |  | Przewodowa czujka gazu, 12V/DC, wyjście przekaźnikowe, praca autonomiczna i z centralą poprzez moduł JA-111H lub transponder radiowy | 271,00 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Czujki czadu/ ochrona środowiska

|                   |                                                                                     |                                                                      |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>EI-208W</b>    |    | Czujka czadu, praca autonomiczna, żywotność baterii 7 lat            | 387,00 |
| <b>EI-208DW</b>   |   | Czujka czadu, praca autonomiczna, żywotność baterii 7 lat, ekran LCD | 513,00 |
| <b>JA-150G-CO</b> |  | Moduł radiowy do podłączenia czujki czadu serii EI-208W/DW           | 136,00 |
| <b>JA-110G-CO</b> |  | Moduł magistralowy do podłączenia czujki czadu EI-208W/DW            | 107,00 |

#### Czujki wycieku wody / ochrona środowiska

|                |                                                                                     |                                  |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>JA-110F</b> |  | Magistralowa czujka wycieku wody | 126,00 |
| <b>LD-81</b>   |  | Przewodowa czujka wycieku wody   | 97,00  |

### SYGNALIZATORY

#### Wewnętrzne

|                   |                                                                                     |                                                                                                                                       |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-110A</b>    |  | Magistralowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, 85dB/m                                                                 | 171,00 |
| <b>JA-110A II</b> |  | Magistralowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, bateria podtrzymująca, 100dB/m<br>Cena bez baterii [BAT-3V2-CR2 szt.1] | 232,00 |
| <b>JA-150A II</b> |  | Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, 85dB                                                                  | 406,00 |
| <b>JA-152A</b>    |  | Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, funkcja sabotażu, zasilanie 230V, 105dB                               | 464,00 |

| Zewnętrzne                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| JA-111A-BASE-RB                    |    | Magistralowy sygnalizator zewnętrzny. Akumulator podtrzymujący, sabotaż otwarcia i oderwania, światło czerwone lub niebieskie<br>Należy dokupić front syreny serii JA-1X1A-C-XX                                                                                                   | 304,00 |
| JA-163A-BASE-RB                    |    | Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny zasilany wyłącznie bateryjnie. Sabotaż otwarcia i oderwania, światło czerwone lub niebieskie. Płyta główna bezprzewodowego sygnalizatora zewnętrznego, akumulator.<br>Należy dokupić front syreny serii JA-1X1A-C-XX oraz baterię [BAT-100] | 484,00 |
| Fronty sygnalizatorów zewnętrznych |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| JA-1X1A-C-WH                       |    | Biały front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło                                                                                                                                                                                        | 164,00 |
| JA-1X1A-C-WH-B                     |    | Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło                                                                                                                                                                                    | 184,00 |
| JA-1X1A-C-GR                       |    | Szary front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło                                                                                                                                                                                        | 164,00 |
| JA-1X1A-C-GR-B                     |   | Szary front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło                                                                                                                                                                                      | 184,00 |
| JA-1X1A-C-AN<br>NOWOŚĆ             |  | Antracytowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło                                                                                                                                                                                  | 184,00 |
| JA-1X1A-C-AN-B<br>NOWOŚĆ           |  | Antracytowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło                                                                                                                                                                                | 184,00 |
| JA-1X1A-C-ST                       |  | Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło                                                                                                                                                                                      | 397,00 |
| JA-1X1A-C-ST-B                     |  | Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło                                                                                                                                                                                    | 397,00 |
| Moduły                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Wyjść sterujących PG               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| JB-110N                            |  | Magistralowy moduł wyjścia PG 250V/16A, zalecane puszkę montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-128                                                                                                                                                                           | 154,00 |
| JB-111N                            |  | Magistralowy moduł wyjścia PG 60V/2A, zalecane puszkę montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, adresacja PG1-128                                                                                                                                                                   | 121,00 |
| JB-118N                            |  | Magistralowy moduł 8 wyjść PG 12V/100mA, zalecane puszkę montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, adresacja PG1-128                                                                                                                                                                | 196,00 |
| RB-524-DIN                         |  | Uniwersalny moduł przekaźnikowy, wejście sterujące 5-24VDC/ przekaźnik wyjściowy 250VAC / 24VDC, 16A                                                                                                                                                                              | 77,00  |

|                                       |                                                                                     |                                                                                                         |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>JA-110N-DIN</b>                    |    | Magistralowy moduł wyjścia PG 250V/16A na szynę DIN, PG1-128                                            | 168,00 |
| <b>JA-120N</b>                        |    | Magistralowy moduł sterujący zamkiem elektrycznym<br>Cena bez baterii [BAT-1V2-NIMH.1 x 3 szt.]         | 276,00 |
| <b>JA-150N</b>                        |    | Bezprzewodowy moduł wyjścia PG 250V/16A, zalecane puszki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-32 | 239,00 |
| <b>JA-151N</b>                        |    | Bezprzewodowy moduł wyjścia PG 60V/2A, zalecane puszki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-32   | 173,00 |
| <b>Moduły wejść i ekspandery</b>      |                                                                                     |                                                                                                         |        |
| <b>JA-111H TRB</b>                    |    | Moduł podłączenia czujki przewodowej (nie systemowej) do magistrali, maks. 50mA                         | 91,00  |
| <b>JA-111H-AD TRB</b>                 |    | Moduł podłączenie sterownika przewodowego (nie systemowego), maks. 50mA                                 | 223,00 |
| <b>JA-114HN</b>                       |    | Magistralowy moduł 4 wejścia/ 4 wyjścia, maks. łącznie 200mA                                            | 283,00 |
| <b>JA-116H</b>                        |  | Ekspander 16 wejść dla czujek przewodowych (nie systemowych), maks. łącznie 400mA                       | 543,00 |
| <b>JA-118M</b><br><b>SUPER CENA</b>   |  | Ekspander 8 wejść dla czujek otwarcia NC/NO                                                             | 131,00 |
| <b>Pulsometr</b>                      |                                                                                     |                                                                                                         |        |
| <b>JA-150EM-DIN</b>                   |  | Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych                                                            | 387,00 |
| <b>Moduły wyjść PG wielofunkcyjne</b> |                                                                                     |                                                                                                         |        |
| <b>AC-160-DIN</b>                     |  | Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł wyjścia PG, 250V/16A, montaż na szynie DIN                           | 387,00 |
| <b>AC-160-C</b>                       |  | Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł wyjścia PG, 250V/16A, montaż podtynkowy                              | 358,00 |
| <b>Identyfikatory</b>                 |                                                                                     |                                                                                                         |        |
| <b>JA-112I</b>                        |  | Identyfikator strefy lub wyjścia PG, adresacja 1 do 128PG                                               | 107,00 |
| <b>JA-111I</b>                        |  | Uniwersalny identyfikator RGB                                                                           | 58,00  |
| <b>Ochrona magistrali</b>             |                                                                                     |                                                                                                         |        |
| <b>JA-110T</b>                        |  | Moduł separatora magistrali systemowej                                                                  | 146,00 |

## AKUMULATORY I BATERIE

### Akumulatory

|                     |                                                                                   |                                                    |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>SA214-2.3</b>    |  | Akumulator 12V, 2.6Ah                              | 55,00  |
| <b>SA214-7</b>      |  | Akumulator 12V, 7Ah                                | 72,00  |
| <b>SA214-18</b>     |  | Akumulator 12V, 18Ah                               | 167,00 |
| <b>BAT-4V8-N900</b> |  | Akumulator 4.8V; 900mA do sygnalizatora do JA-150R | 54,00  |
| <b>BAT-4V8</b>      |  | Akumulator 4.8V; 1800mA do sygnalizatora OS-365A   | 53,00  |
| <b>BAT-3V6-N170</b> |  | Bateria do sygnalizatora JA-150A                   | 19,00  |


### Baterie

|                         |                                                                                     |                                                              |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| <b>BAT-1V5-AA</b>       |   | Bateria alkaliczna typ AA                                    | 3,00   |
| <b>BAT-1V2-NIMH.1</b>   |  | Akumulator do modułu JA-120N                                 | 31,00  |
| <b>BAT-6</b>            |  | Bateria alkaliczna 6V do pilotów serii JA-100; JA-80 i JA-60 | 4,00   |
| <b>BAT-3V6-1/2AA-LS</b> |  | Bateria litowa 3.6V 1/2 AA [LST 14250]                       | 29,00  |
| <b>BAT-3V6-AA-LS</b>    |  | Bateria litowa 3.6V AA [LST 14500]                           | 29,00  |
| <b>BAT-3V0-CR123A</b>   |  | Bateria litowa 3V [CR 123A]                                  | 15,00  |
| <b>BAT-3V0-CR2032</b>   |  | Bateria litowa 3V; 0.2Ah [CR2032]                            | 3,00   |
| <b>BAT-3V0-CR2354</b>   |  | Bateria litowa 3V; 0.5Ah [CR 2354]                           | 7,00   |
| <b>BAT-3V6-R20</b>      |  | Bateria litowa R20, 3.6V; 13 Ah                              | 136,00 |
| <b>BAT-3V2-CR2</b>      |  | Bateria litowa dla syren JA-110All, JA-152A                  | 29,00  |

|                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAT-100A</b>                      |    | Bateria litowa 3.6V; 13Ah do sygnalizatora JA-163A                                                                                                   | 165,00   |
| <b>MATERIAŁY INSTALACYJNE</b>        |                                                                                     |                                                                                                                                                      |          |
| <b>Puszki i obudowy</b>              |                                                                                     |                                                                                                                                                      |          |
| <b>JA-190PL</b>                      |    | Puszka montażowa do modułów JA-110T, JA-110Z-A, JA-110Z-B, JA-110Z - C, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118M, JA-118N                         | 13,00    |
| <b>JA-192PL-A</b>                    |    | Puszka montażowa hermetyczna do czujek JA-111SH, JA-111TH, JA-151TH                                                                                  | 41,00    |
| <b>JA-194PL</b>                      |    | Puszka montażowa do modułów JA-110T, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118M, JA-118N                                                   | 82,00    |
| <b>PLV-JA111R</b>                    |    | Obudowa do modułu radiowego JA-111R                                                                                                                  | 29,00    |
| <b>PLV-CP-M</b>                      |    | Obudowa średnia, rozmiar JA-101, dla instalacji komponentów systemowych                                                                              | 163,00   |
| <b>PLV-CP-L</b>                      |   | Obudowa duża, rozmiar JA-106, dla instalacji komponentów systemowych                                                                                 | 213,00   |
| <b>Przewody instalacyjne</b>         |                                                                                     |                                                                                                                                                      |          |
| <b>CC-01</b>                         |  | Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 2 x 0,2 mm <sup>2</sup> i 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ; 300m                                      | 774,00   |
| <b>CC-02</b>                         |  | Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 4 x 0,2 mm <sup>2</sup> ; 300 m                                                               | 581,00   |
| <b>CC-03</b>                         |  | Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 6 x 0,3 mm <sup>2</sup> i 2 x 0,7 mm <sup>2</sup> ; 250m                                      | 1 326,00 |
| <b>CC-11</b>                         |  | Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 2 x 0,2 mm <sup>2</sup> i 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> , klasyfikacja ogniowa B2CA-s1,d0,a1; 200 m | 1 258,00 |
| <b>Podział magistrali systemowej</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                      |          |
| <b>JA-110Z</b>                       |  | Rozdzielacz magistrali 4 szyny, funkcja sabotażu                                                                                                     | 107,00   |
| <b>JA-110Z-B</b>                     |  | Rozdzielacz magistrali 4 szyny                                                                                                                       | 29,00    |
| <b>JA-110Z-C</b>                     |  | Rozdzielacz magistrali 4 szyny                                                                                                                       | 22,00    |
| <b>JA-110Z-D</b>                     |  | Rozdzielacz magistrali 8 szyn                                                                                                                        | 77,00    |

| Anteny                          |                                                                                     |                                                                         |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| AN-868-3PIN                     |    | Antena z funkcją przeciw sabotażową, trzy-pinowa, 868MHz                | 155,00 |
| AN-868-2PIN                     |    | Antena z funkcją przeciw sabotażową, dwu-pinowa, 868MHz                 | 155,00 |
| AN-05 2G-3G                     |    | Antena GSM/GPRS 2G/3G                                                   | 97,00  |
| Zasilacze                       |                                                                                     |                                                                         |        |
| DE06-12                         |    | Zasilacz puszkowy 12V/05A                                               | 68,00  |
| Dodawanie kart i pastylek RFID  |                                                                                     |                                                                         |        |
| JA-190T                         |    | Czytnik USB do programowania kart i breloków zbliżeniowych RFID         | 174,00 |
| URZĄDZENIA PRZEWODOWE ANALOGOWE |                                                                                     |                                                                         |        |
| Czujki ruchu i zbita szkła      |                                                                                     |                                                                         |        |
| JS-20                           |    | Czujka ruchu PIR                                                        | 87,00  |
| JS-22                           |  | Czujka dualna PIR odporna na zwierzęta                                  | 184,00 |
| JS-25                           |  | Podwójna czujka PIR i zbita szkła w jednej obudowie                     | 146,00 |
| JS-7902                         |  | Wymienna optyka, kurtyna pionowa do czujek PIR                          | 10,00  |
| JS-7904                         |  | Wymienna optyka, kurtyna korytarzowa do czujek PIR                      | 10,00  |
| JS-7910                         |  | Wymienna optyka, kurtyna pozioma [anty-zwierz] do czujek PIR            | 10,00  |
| Czujki otwarcia                 |                                                                                     |                                                                         |        |
| SA-200-A                        |  | Czujka otwarcia [kontaktron], NC, wymiary 49x14x13mm                    | 12,00  |
| SA-201-A                        |  | Czujka otwarcia [kontaktron], NC wersja mini, wymiary 10x13x28mm        | 17,00  |
| SA-203                          |  | Czujka otwarcia [kontaktron], NC wersja mini, wymiary 33x8x9mm          | 19,00  |
| SA-204                          |  | Czujka otwarcia [kontaktron] w metalowej obudowie, wymiary: 49x17x9 mm, | 68,00  |

|                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SA-210                              |    | Czujka otwarcia [kontaktron], wkręcana, wymiary: 10x15mm                                                                                                                | 19,00    |
| SA-211                              |    | Czujka otwarcia [kontaktron], wkręcana, wersja mini, wymiary 10x15mm                                                                                                    | 19,00    |
| SA-220                              |    | Czujka otwarcia [kontaktron] w metalowej obudowie, wymiary 106x38x10 mm                                                                                                 | 116,00   |
| CT-01                               |    | Czujka otwarcia dla rolet zewnętrznych                                                                                                                                  | 107,00   |
| <b>Czujki środowiskowe</b>          |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |
| SD-283ST                            |    | Czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna.<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]                                                                | 251,00   |
| SD-503ST                            |    | Autonomiczna czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna<br>Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]                                                    | 223,00   |
| LD-12                               |    | Czujka wycieku wody, NO/NC                                                                                                                                              | 116,00   |
| GS-208-CO                           |   | Moduł podłączenia czujki czadu EI208W/DW do centrali serii JA-60 i JA-80                                                                                                | 116,00   |
| GS-133                              |  | Czujka gazu, 12V/DC. Może być wykorzystywana jako autonomiczne urządzenie lub współpracować z centralą alarmową                                                         | 271,00   |
| <b>Sygnalizatory</b>                |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |
| SA-913TM                            |  | Sygnalizator wewnętrzny, sygnalizacja akustyczna, 110dB, 12V                                                                                                            | 68,00    |
| SA-913FM                            |  | Sygnalizator wewnętrzny, sygnalizacja optyczna i akustyczna, 110dB, 12V                                                                                                 | 87,00    |
| <b>Uniwersalne komunikatory GSM</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |
| GD-04K                              |  | Uniwersalny komunikator GSM/GPRS do zastosowań w automatyce domowej; 4 wejścia, 2 wyjścia przekaźnikowe 5A 250V. Możliwość wysłania SMS na 8 nr tel. z każdego wejścia. | 1 045,00 |
| GD-04A                              |  | Obudowa z zasilaczem i akumulatorem do GD-04                                                                                                                            | 184,00   |
| <b>Uniwersalne termometry</b>       |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |          |
| TM-201 A                            |  | Wielofunkcyjny termometr elektroniczny, wyjście przekaźnikowe, sygnalizacja optyczna i akustyczna                                                                       | 300,00   |
| CP-201T-NW                          |  | Czujka temperatury do TM-201A                                                                                                                                           | 77,00    |

| AUTO ALARMY |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CU-07A      |                                                                                     | GPS dla auta, bezpłatne mapy, obsługa z MyJABLOTRON, lokalizacja, raporty, zarządzanie kierowcami i flotą, bardzo łatwa instalacja  | 1 239,00 |
| CU-08A      |                                                                                     | GPS dla auta, 2 x wejście, 1 x wyjście, bezpłatne mapy, obsługa z MyJABLOTRON, lokalizacja, raporty, zarządzanie kierowcami i flotą | 1 500,00 |
| CU-08RF     |                                                                                     | Czytnik RFID do modułu GPS CU-08                                                                                                    | 223,00   |
| CA-2103     |                                                                                     | Autoalarm ATHOS z GSM/GPRS, podłączenie do szyny CAN                                                                                | 2 361,00 |
| MCB-02      |                                                                                     | Moduł instalacji CAN do autoalarmów serii CA-18xx                                                                                   | 271,00   |
| UWAGI:      | Zgodnie z prawem transportowym UE w opisach urządzeń wskazane jest, które z nich nie posiadają baterii w komplecie. W takim przypadku, należy je dokupić oddzielnie. |                                                                                                                                     |          |